

Enseigne

Référence

Cachet de l'entreprise

Nom - Prénom

N° du devis ou de la commande

Téléphone

Date




Adresse mail

Délai souhaité

1. PROFIL

2. TYPE DE COULISSANTE

3. FIXATION



PROFIL CRISTAL
VERRIÈRE L COULISSANTE

PROFIL MARS
VERRIÈRE S COULISSANTE
(uniquement en Altitude)

Altitude (suspendue)

Tandem (roulant au sol)

Au plafond

En applique

Galandage

Uniquement pour Altitude


4. MODÈLE




Vitre




Panneau




INTÉGRA
VERRIÈRE




DUO
VERRIÈRE




TRIO
VERRIÈRE




SILLAGE




CLASS
INTÉGRA¹




CLASS
DUO




LOFT
INTÉGRA^{1,2}




LOFT
DUO^{1,2}



LOFT DOUBLE^{1,2}



AUTHENTIQUE
INTÉGRA^{1,2}



AUTHENTIQUE
DUO^{1,2}

¹ Non disponible en Mars

² Largeur vitre visible mini = 316 mm


5. CARACTÉRISTIQUES

Nb de montants intermédiaires :
(si non renseigné, basé sur le tarif)

 Hauteur de passage :
(si galandage hauteur
sous le rail)

Largeur de passage (L) :

Hauteur du muret :
(si combiné à verrière fixe
sur muret)




Hauteur imposte :
(Pour TRIO, par défaut
400 mm)

Hauteur allège :
(par défaut 1 000 mm)

Si autre que l'appareillage par
défaut, décor choisi :
(se référer au tarif)


Option tôle laquée
coordonnée 2 faces sur
panneau 16 mm (unique-
ment profil Cristal)

6. IMPLANTATION




Cristal : L vantail = $L + 20$ mm
Mars : L vantail = $L + 24$ mm

1




Intégré dans châssis pour
portes à galandage

1b




Cristal : L vantail = $L + 45$ mm
Mars : L vantail = $L + 48$ mm

2




Cristal : L vantail = $L + 65$ mm / 2

3




Cristal : L vantail = $L + 45$ mm / 2
Mars : L vantail = $L + 24$ mm / 2

4




Cristal : L vantail = $L + 40$ mm / 2
Mars : L vantail = $L + 48$ mm / 2

5




Intégré dans châssis pour
portes à galandage
Non disponible en Mars

5b



Cristal : $L + 45 \times 3$ mm / 4

6



Cristal : L vantail = $L + 90$ mm / 4
Mars : L vantail = $L + 48$ mm / 4

7

Longueur rail :

Longueur bandeau 1 :

Longueur bandeau 2 :

Quantité d'embout
cache rail :

7. OPTIONS

Kit synchronisation : Oui Non
(uniquement pour les implantations
5 et 7)


Amortisseur

Altitude: Oui Non


Quantité :

Pour 1 amortisseur, largeur de vantail mini : 610 mm
Pour 2 amortisseurs, largeur de vantail mini : 930 mm

Serrure ³ :
Cylindre
européen



Condamnation



Poignées encastrées ^{3 4} :

Pas de
poignée

Poignée :
Recto

Poignée :
Verso

Poignées :
Recto + Verso

Quantité totale :

Tandem
double sens : Oui Non

³ Pour profil Cristal uniquement.

⁴ Les schématiser par une ou des croix sur l'implantation

8. COLORIS PROFIL

 Noir mat anodisé Ral approchant 9005 mat (décor associé noir)	 Argent mat anodisé (décor associé gris souris)
 Anthracite sablé Thermolaqué 7016 (décor associé anthracite foncé)	 Blanc mat Thermolaqué 9003 mat (décor associé blanc premium)

9. VITRE OU MIROIR 2 FACES

Vitre feuilletée claire	Vitre armée
Vitre feuilletée dépolie	Vitre trempée harpe blanche ⁵
Vitre feuilletée blanche	Vitre trempée Bao
Vitre feuilletée fumée bronze	Vitre trempée Li Na
Vitre feuilletée fumée noire	Vitre trempée harpe noire ⁵
Vitre feuilletée turquoise	Miroir argent
Vitre feuilletée grenadine	Miroir gris
Vitre feuilletée citron	Miroir bronze

⁵ Uniquement pour les modèles à 1 partition

10. COMMENTAIRES

11. TARIF PUBLIC

Merci de remplir l'intégralité du document. Toute commande incomplète ne sera pas prise en compte.