

Lexique Technique

A

ABS

Aménagement

Un chant ABS est le revêtement en plastique ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) appliqué sur les chants d'un panneau pour le protéger et assurer une finition esthétique et durable.

Affleurant

Aménagement

Etat dans lequel deux surfaces sont au même niveau, sans décalage, pour obtenir une finition plane et esthétique.

Allège

Verrière

Partie basse composée de panneau ou vitrage sur un modèle Duo ou Trio.

Altitude

Séparations de pièces

Séparation de pièce suspendue. Cette solution permet de créer une séparation de pièce sans rail au sol. Elle peut s'installer au plafond, en applique sur un mur ou en version à galandage pour plus de discrétion.

Amortisseur

Portes de placard

Dispositif qui ralentit le mouvement d'une porte ou d'un tiroir pour assurer une fermeture douce et silencieuse.

Portes coulissantes : il est généralement double, c'est à dire qu'il va ralentir le mouvement dans les deux sens.

Portes sur charnières : il est intégré à la charnière en elle-même (et peut être désactivé si besoin).

Tiroirs : il est intégré aux coulisses.

Applique

Séparation de pièce

Aménagement

Séparations de pièces : principe de pose d'une coulissante, au nu du mur ou en retombée de linteau.

Aménagement : position d'une porte ou d'un tiroir qui vient recouvrir les chants des joues et séparations, à l'inverse de l'entre joues.

Arrondi rentrant

Aménagement

Panneau dont la forme a été usinée pour former un arrondi concave.

Arrondi sortant

Aménagement

Panneau dont un angle a été coupé pour former un arrondi convexe.

Assembleur

Aménagement

Élément de fixation servant à relier solidement deux panneaux d'un rangement.

B

Baie

Portes de placard

Séparations de pièces

Verrière

Aménagement

Portes d'intérieur

Espace dans lequel vient prendre place une séparation de pièce ou tout autre élément.

Battant

Portes de placard

Verrière

Bloc-porte verrière, façade : Partie mobile d'une porte battante.

Bandeau

Aménagement

Panneau situé en partie haute d'un rangement, à l'horizontal, dans le prolongement d'une façade ou non, afin de dissimuler les jours entre le rangement et le plafond.

Bandeau clipable

Séparations de pièces

Verrière

Profil de finition qui se clipse sur le rail d'une Altitude, pour cacher le mécanisme et offrir une esthétique nette sans fixation visible.

Bâti dormant

Portes de placard

Verrière

Portes d'intérieur

Partie structurelle fixe qui reçoit une porte. Il est constitué d'éléments fixes (montants et traverses) et est complété par les couvre-joints.

Open avec bâti : ensemble des montants et traverses sur lesquels vont être installées les charnières pour poser la porte battante ou pliante.

Bloc-tiroirs

Aménagement

Caisson comprenant un ou plusieurs tiroirs, prêt à être intégré dans un rangement.

Bloc roulette

Portes de placard

Façade coulissante : bloc fixé en bas du vantail pour permettre le coulissement sur rails.

Brosse arrière

Portes de placard

Joint souple fixé à l'arrière d'un vantail coulissant. Il permet d'améliorer l'étanchéité entre les portes (contre la poussière et la lumière), et assurer une meilleure finition visuelle.

Elle se positionne généralement sur le profil vertical arrière de la porte.

Butée fin de course

Séparations de pièces

Pièce de sécurité empêchant le vantail de sortir du rail, et permet de rendre fixe un ou plusieurs vantaux.

C

Cache

Aménagement

Pièce de finition qui masque une fixation visible (exemple : D15) ou un perçage pour un rendu plus esthétique. Le cache peut être à clipser ou à coller.

Cache-jeux

Portes de placard

Verrière

Portes d'intérieur

Profilés ou baguettes fixés autour du cadre ou du dormant pour masquer les jeux et les jonctions entre la porte et le mur, assurant une finition propre et esthétique.

Cadre

Portes de placard

Portes d'intérieur

Éléments de structure qui composent une porte battante.

Battantes sur charnières encastrées : montants et traverses en aluminium qui composent la porte.

Cage-Pivot

Portes de placard

Pièce qui accueille l'axe de rotation d'une porte pivotante, assurant le pivotement fluide et la stabilité du vantail. Deux cages-pivots sont installées, une en haut et une en bas du vantail. Le pivot s'insère dans la crapaudine.

Centreur-amortisseur

Portes de placard

Séparations de pièces

Pièce qui recentre un vantail d'une façade en version 3 vantaux ou plus, tout en amortissant son mouvement pour assurer un guidage fluide et une fermeture douce.

Chant

Portes de placard

Séparations de pièces

Aménagement

Tranche d'un panneau, qui peut être brute ou recouverte d'un matériau de finition (chant ABS) pour protéger le panneau, renforcer sa solidité et assurer une finition esthétique. Dans ce cas, on parle de chant plaqué.



Chant de coupe biseauté

Aménagement

Chant plaqué sur un panneau coupé en biseau.

Chant plaqué

Portes de placard

Séparations de pièces

Aménagement

Panneau sur lequel a été plaqué un revêtement ABS, stratifié ou autre.

Charnière

Portes de placard

Mécanisme vissé dans la porte battante, le bloc-porte ou le montant du rangement, qui permet le mouvement de la porte.

Charnière invisible : charnière vissée sur la porte et sur le montant.

Charnière encastrée : le mécanisme est intégré dans l'épaisseur de la porte et les parties haute et basse pour plus de discrétion.

Chariot 4 roulettes

Séparations de pièces

Verrière

Ensemble de quatre roulettes montées sur un support, utilisé pour supporter et guider un vantail sur son rail, en assurant stabilité et déplacement fluide.

Compas

Portes de placard

Portes abatables, portes relevables : Dispositif qui guide et stabilise une porte lors de son ouverture ou fermeture, en contrôlant son inclinaison ou sa course.

Compensation de plinthe

Portes de placard

Dans le cas d'un placard entre murs, la présence de plinthes constitue un obstacle à une finition de qualité. Il est possible soit de supprimer la plinthe, soit de mettre un fileur ou un joint de compensation de plinthe à la verticale sur toute la hauteur qui compensera le jeu lié à l'épaisseur de la plinthe.

Condamnation

Portes de placard

Séparations de pièces

Verrière

Portes d'intérieur

Pour séparations de pièces, verrières coulissantes, bloc-portes : mécanisme qui verrouille une serrure d'un côté uniquement, sans nécessiter de clé, type serrure de WC.

Contrebalancement (ou contreface)

Portes de placard

Séparations de pièces

Panneau situé sur le verso du vantail.

Cornière

Portes de placard

Verrière

Pièce aluminium et/ou acier en angle droit, utilisée pour renforcer ou assembler des éléments d'une porte ou d'une verrière fixe. Les cornières servent également de pièce de finition pour un rendu plus esthétique.

Cote

Portes de placard

Séparations de pièces

Verrière

Portes d'intérieur

Valeur indiquant la longueur, la largeur, la hauteur ou l'épaisseur d'un élément, servant à concevoir un rangement ou une façade.

Coudée

Portes de placard

Angle formé par la charnière, permettant de s'adapter au type de recouvrement.

Coulissant

Portes de placard

Séparations de pièces

Verrière

Portes d'intérieur

Porte ou vantail qui se déplace horizontalement le long d'un rail pour s'ouvrir ou se fermer.

CP

Portes de placard

Séparations de pièces

Aménagement

Abréviation pour Chant Plaqué.

Crapaudine

Portes de placard

Pour portes pivotante : platine fixée au rail dans laquelle s'insère le pivot de la cage-pivot. Une porte pivotante en possède deux : une sur le rail haut et une sur le rail bas.

D

Déclencheur

Portes de placard

Séparations de pièces

Verrière

Pièce qui active le mécanisme d'amortissement d'une porte coulissante, permettant de ralentir et contrôler sa fermeture.

Dormant :

Verrière

Portes d'intérieur

Bloc-porte verrière : Partie fixe du cadre d'une porte ou d'une cloison, sur laquelle viennent s'articuler ou coulisser les ouvrants. Le dormant prend place dans une baie.

E

Embase

Portes de placard

Partie de la charnière à enfoncer dans les montants et servant de liaison avec une charnière invisible.

Encastré

Portes de placard

Aménagement

Élément intégré dans un environnement (mur, cloison ou cadre) de manière à être affleurant, sans saillie visible, pour un rendu esthétique et discret.

Enrobé

Portes de placard

Revêtement papier qui recouvre un profil, ou un côté de tiroir, pour correspondre au rendu d'un décor existant.

Portes Open battantes ou pliantes avec bâti : MDF blanc ou prêt à être peint.

Entraxe

Portes de placard

Séparations de pièces

Façade, poignée, claustra, kits de fixation : distance entre deux points de fixation d'axe à axe.

Entre-joues

Aménagement

Position d'une porte et/ou tiroir qui prend place entre les éléments verticaux. Les chants de ceux-ci restent visibles.

Entretoise

Séparations de pièces

Verrière

Aménagement

Pièce rigide insérée entre deux éléments d'une structure (comme des panneaux ou des montants) pour maintenir l'écartement, renforcer la stabilité et éviter le fléchissement.

Équerre de guidage

Portes de placard

Pièce métallique en angle droit qui maintient et guide une porte coulissante sur son rail.

Ergot

Aménagement

Saillie sur les taquets des kits pour tablettes semi-mobiles évitant le glissement des tablettes.

Étrier de suspension

Séparations de pièces

Verrière

Pièce métallique en forme de U ou de crochet, utilisée pour suspendre et maintenir un vantail au chariot 4 roulettes.

Extension

Aménagement

Spécifique au rangement composable : nouvelle section d'un rangement est nommée Extension.

F

Façade

Portes de placard

Aménagement

Partie avant d'un vantail, tiroir ou panneau, constituant l'élément visible et servant de support aux finitions, poignées et quincaillerie.

Feuilleure

Verrière

Portes d'intérieur

Aménagement

Verrière et porte d'intérieur : Partie renfoncée du dormant pour assurer le maintien de la porte quand elle est fermée.

Aménagement : Rainure servant à accueillir un fond de 10 mm.

Fileur

Aménagement

Pièce en panneau verticale utilisée pour combler un espace ou ajuster l'écartement entre deux éléments de menuiserie, assurant un alignement précis et une finition esthétique. Le fileur permet de combler les jeux nécessaires pour la pose d'aménagement.

G

Gâche

Portes de placard

Verrière

Portes d'intérieur

Bloc-porte : Pièce fixée dans le montant du dormant d'une double battante verrière ou d'un profil de réception, dans laquelle vient s'engager le pêne de la serrure. La gâche assure une parfaite finition.

Galandage

Portes de placard

Séparations de pièces

Pour les portes coulissantes : système permettant de dissimuler une porte coulissante dans une cloison quand elle est ouverte.

Goujon

Aménagement

Tige métallique filetée utilisée pour

assembler les montants et tablettes d'un rangement. Le goujon est associé à l'excentrique (D15).

Guide brosse

Portes de placard

Pièce fixée en partie supérieure du vantail pour guider le vantail dans le rail haut. Spécifique aux portes acier.

Guide roulette

Portes de placard

Pièce fixée en partie supérieure du vantail pour guider le vantail dans le rail haut.

H

Huisserie

Verrière

Ensemble du dormant fixe d'une porte, comprenant les montants et la ou les traverses, sur lequel s'articulent ou coulissent les ouvrants.

I

Îlot

Aménagement

Aménagement bas situé au centre d'une pièce pour ajouter du rangement. Il peut être fixe ou sur roulettes.

Imposte

Portes de placard

Verrière

Porte de placard coulissante :

Panneau fixe situé au dessus du rail quand la hauteur sous plafond est supérieur à la hauteur de vantail maximale.

Porte de placard Atelier : partie en panneau fixe, située au-dessus de la porte.

Bloc-porte verrière : partie vitrée fixe, située au-dessus de la porte.

Verrière fixe : vitre située en partie haute sur les modèles Class, Loft et Trio.

J

Joint poli

Aménagement

Finition pour les vitres et miroirs, consistant à rabattre les arrêtes pour un rendu plus esthétique et non coupant.

Joint Z compensation de plinthe

Portes de placard

Aménagement

Joint en caoutchouc adhésif qui permet de compenser l'épaisseur d'une plinthe. Le joint prend place sur le montant d'un vantail coulissant et comble le jeu entre le mur et la façade.

Joint rigide de compensation de plinthe

Portes de placard

Aménagement

Joint en PVC qui permet de compenser l'épaisseur d'une plinthe. Le joint prend place sur le montant d'un vantail coulissant et comble le jeu entre le mur et la façade.

Joue

Aménagement

Panneau vertical situé sur l'extérieur du rangement, non perforé sur surface visible. (perforé une face)

Joue filante

Aménagement

Panneau vertical toute hauteur. Les éléments horizontaux viennent entre joues.

K

Kit combles

Portes de placard

Ensemble de quincaillerie permettant l'installation d'un rail et son bandeau de finition sous rampant, pour permettre de réaliser le parallèle entre le sol et le support du rail haut.

Kit fixation

Aménagement

Ensemble de quincaillerie permettant la fixation des divers éléments composant un aménagement (par exemple le kit D15, kit étrier, etc.).

Kit imposte

Portes de placard

Ensemble de quincaillerie et supports pour fixer un imposte. Il agit comme une rallonge entre le plafond et le rail, et permet de descendre le plafond pour optimiser la réalisation d'une façade coulissante.

Kit de synchronisation

Séparations de pièces

Mécanismes permettant de relier et de coordonner le mouvement de deux vantaux coulissants, afin qu'ils s'ouvrent et se ferment de manière synchronisée.

L

Linteau

Séparations de pièces

Pièce horizontale placée en partie supérieure d'un passage en baie pour soutenir la maçonnerie au-dessus de l'ouverture.

Limiteur d'ouverture

Aménagement

Dispositif permettant de limiter l'angle d'ouverture d'une porte sur charnières, avec charnières invisibles ou encastrées. Utile dans le cas d'une porte située près d'un mur ou d'un angle.

Loqueteau

Portes de placard

Pour porte pivotante et porte abattable : petit dispositif de verrouillage magnétique utilisé pour maintenir une porte fermée.

M

Mélaminé

Portes de placard Séparations de pièces Verrière
Aménagement Portes d'intérieur

Panneau de particules de bois recouvert d'une couche de résine mélamine, offrant une surface résistante et décorative.

Montant

Aménagement Verrière

Aménagement : Panneau positionné à la verticale et servant de finition dans un rangement, non perforé.

Verrière : Profil positionné à la verticale.

Montant de finition

Aménagement

Panneau vertical servant à assurer une finition parfaite. Dans le cas, par exemple d'un composable, de permettre le débord pour l'intégration d'une façade coulissante.

N

Norme E1

Portes de placard Séparations de pièces Verrière
Aménagement Portes d'intérieur

Classification des panneaux de bois ou dérivés (MDF, aggloméré, contreplaqué) indiquant un très faible taux de formaldéhyde, conforme aux exigences de sécurité et de santé en intérieur.

O

Obturbateur

Verrière Séparations de pièces

Cache se clipsant en bout du complexe cornière/pareclose pour assurer une finition plus esthétique.

Ouvrant

Portes de placard Séparations de pièces Verrière
Portes d'intérieur

Partie mobile d'un ensemble bloc-porte qui s'ouvre et se ferme.

P

Panneau

Portes de placard Séparations de pièces Verrière
Portes d'intérieur

Surface rigide, souvent en bois, MDF ou matériau composite, constituant la partie principale d'une porte ou d'un meuble.

Panneau HDF

Aménagement

L'acronyme HDF signifie High Density Fiberboard, traduit en français par «Panneau de Fibres à Haute Densité». Il s'agit d'un matériau composite technique issu de l'industrie du bois, fabriqué selon un procédé dit par «voie sèche».

Panneau MDF

Aménagement

Acronyme qui signifie «Medium Density Fibreboard», c'est-à-dire «panneau de fibres (de bois) de densité moyenne».

Pan coupé

Portes de placard Séparations de pièces Verrière
Aménagement Portes d'intérieur

Coupe en angle sur un panneau et/ou vitrage, une porte ou une verrière, pour s'adapter à une sous-pente ou un rampant, permettant un ajustement précis dans les espaces inclinés.

Pareclose U

Verrière

Profil aluminium en forme de U permettant de maintenir la verrière en position. Elle se fixe dans le mur ou le plafond, et est dissimulée par une cornière. Dans le cas d'une verrière ouverte sur un côté, l'ensemble cornière - pareclose reçoivent les obturateurs pour une finition soignée.

Patin de guidage

Verrière

Pièce de guidage qui stabilise une porte coulissante. Le patin de guidage est fixé au sol ou en latéral.

Perforation débouchante

Aménagement

Perforation qui concerne les séparations. Les trous sont visibles de part et d'autres de l'élément vertical.

Perforation décalée

Aménagement

Action de percer les deux faces d'un élément vertical selon des arrières et des entraxes différents, utilisée pour ajuster le positionnement d'éléments de quincaillerie ou de fixation.

Perforation non débouchante

Aménagement

Les perçages sont réalisés sur 1 face d'un panneau. Les perforations ne traversent pas le panneau, à l'image des joues.

Pêne

Verrière

Portes d'intérieur

Partie mobile d'une serrure qui s'engage dans la gâche pour verrouiller la porte.

Pivotant

Portes de placard

Vantail qui s'ouvre en pivotant sur un axe vertical fixe.

Pores synchronisés

Portes de placard

Séparations de pièces

Verrière

Aménagement

Portes d'intérieur

Technique de finition des panneaux où le motif du bois (veinage) est mis en relief pour correspondre exactement au décor imprimé, donnant un aspect tactile et visuel réaliste du bois.

Positionneur de vantail

Portes de placard

Accessoire utilisé pour maintenir un vantail coulissant dans la bonne position (fermée ou ouverte).

Profil

Portes de placard

Séparations de pièces

Verrière

Pièce de forme allongée et régulière, en aluminium ou acier, entrant dans la fabrication des verrières, verrières battantes, séparations de pièces et façades coulissantes, utilisée pour former le cadre, le renfort ou la finition d'une porte.

Profil de réception

Séparations de pièces

Verrière

Profil vertical permettant à une séparation de pièces d'être équipée d'une serrure à crochet. Le profil reçoit alors la gâche correspondante, assurant une finition esthétique dans le cas d'un mur à la surface irrégulière.

R

Rail bas extra plat

Portes de placard

Rail de sol de 8 mm, posé en surface, qui guide la porte coulissante tout en minimisant l'épaisseur au sol pour un passage plus confortable. Il existe plusieurs variantes, monovoie, double-voies et 3 voies.

Rail bas encastré

Portes de placard

Rail intégré dans le sol ou le rangement affleurant, permettant à la porte de coulisser sans obstacle apparent.

Rail bas nivelable

Portes de placard

Rail dont la hauteur peut être ajustée pour rattraper les défauts de planéité du sol jusqu'à 10 mm, et assurer un bon fonctionnement de la façade coulissante.

Recouvrement

Portes de placard

Séparations de pièces

Zone où deux vantaux se chevauchent afin d'assurer la continuité de la fermeture de la façade.

Réducteur

Verrière

Pièce plastique permettant de maintenir la vitre dans le profil.

Réservation

Aménagement

Espace vide entre un aménagement et son environnement, qui peut être comblé à l'aide de fileurs. Permet d'intégrer le meuble dans une niche.

S

Saillie

Aménagement

Se dit de tout élément dépassant d'une structure. Exemple : une poignée sur un tiroir.

Semi-applique

Portes de placard

Aménagement

Position spécifique d'une porte (généralement sur charnières invisibles) par rapport aux joues et séparations d'une porte en semi-applique.

La porte recouvre de 8 mm les éléments verticaux la recevant, pour du panneau 19 mm, et de 11 mm pour du panneau 25 mm.

Séparation

Aménagement

Élément vertical intermédiaire servant de support dans un rangement. La séparation est généralement perforée de part en part ou en perforation débouchante.

Serrure à abattant frontal

Portes de placard

Serrure dont le pêne basculant permet de sécuriser des portes coulissantes mélaminées uniquement.

Serrure à crochet

Séparations de pièces

Serrure pour équiper les séparations de pièces coulissantes, permettant de condamner et sécuriser une pièce.

Serrure à paillette

Portes de placard

Séparations de pièces

Serrure simple équipée d'un pêne coulissant (ou "paillette") qui s'engage dans la gâche pour maintenir la porte fermée. Elle peut équiper les portes sur charnières invisibles et les tiroirs.

Serrure à tringle

Portes de placard

Serrure équipée de tringles verticales qui actionnent plusieurs points de verrouillage en haut et en bas simultanément, assurant une fermeture renforcée de la porte.

Soubassement

Portes de placard

Partie inférieure d'une porte ou d'un panneau, souvent renforcée ou décorative. Voir allège.

T

Tablette

Aménagement

Panneau positionné à l'horizontale et servant de support dans un rangement.

Tablette anglaise

Aménagement

Tablette fixée sur des coulisses afin de ressortir du rangement. Existe en version façade "bois", simple, ou "verre", dans laquelle une vitre vient réhausser la façade.

Tablette fixe

Aménagement

Tablette dont le rôle est de consolider la structure du rangement. Elle est accrochée avec un ensemble de quincaillerie spécifique : le kit fixe.

Tablette inclinée

Aménagement

Tablette équipée d'un bandeau en façade, positionnée en biais dans un meuble, permettant la présentation de documents de PLV, de chaussures, de livres, etc.

Tablette semi-mobile

Aménagement

Tablette offrant une modularité dans un aménagement intérieur tout en restant maintenue par des supports. Elle est posée sur un ensemble de quincaillerie spécifique : le kit semi-mobile.

Tablette mobile

Aménagement

Tablette positionnée sur des supports ajustables (taquets), permettant son déplacement facilement et améliorant la modularité de l'aménagement.

Tablette-toit

Aménagement

Tablette située sur le haut du rangement et reposant sur les éléments verticaux. Elle peut être complétée d'un bandeau pour la finition.

Tablette plinthe

Aménagement

Tablette située sur le bas du rangement. Elle est complétée par un bandeau qui fait office de plinthe, limitant le passage de la poussière et des saletés. Celle-ci prend place entre les éléments verticaux.

Tablette vérins

Aménagement

Tablette basse d'un aménagement recevant tous les éléments verticaux, sous laquelle sont positionnés des vérins réglables, et une plinthe de finition clipée.

Tandem

Séparations de pièces

Séparation de pièces roulant au sol. Installée du sol au plafond, la séparation s'anime grâce à un rail posé au sol. Le système de coulissage roulettes est dissimulé dans le profil bas pour un fini élégant.

Taquet plat

Aménagement

Support discret recevant les tablettes mobiles, servant à maintenir horizontalement une tablette.

Têtière aveugle avec tirette

Séparations de pièces

Portes d'intérieur

Système intégré dans le montant d'une porte coulissante visant à faciliter sa manipulation dans le cas d'implantation «galandage».

Tiroir seul

Aménagement

Le tiroir seul est interdépendant du meuble dans lequel il prend place. Sa position est définitive, il est fixé directement entre les éléments verticaux du module.

Tourillon

Aménagement

Tige cylindrique en bois utilisée pour assembler les divers composants d'un aménagement. Le tourillon est généralement collé et est indémontable.

Traverse

Portes de placard

Verrière

Façade : Profil décoratif permettant d'intégrer plusieurs décors dans un même vantail. Il existe de différentes largeurs et formes. Il peut être mis de manière horizontale et/ou verticale.

Verrière : Profil structurant l'esthétique d'une verrière.

U

U de fixation

Verrière

Autre nom de la pareclose U.

Usinage gâche

Séparations de pièces

Opération permettant de créer l'emplacement requis pour la mise en place de la gâche, recevant elle-même le pêne de la serrure correspondante.

V

Vantail

Portes de placard

Partie mobile d'une porte qui s'ouvre et se ferme.

Vérin

Aménagement

Pied à positionner sous un rangement pour corriger les problèmes de planéité du sol et assurer le bon alignement de l'ensemble. Il peut être à frapper ou à visser.

Vide technique

Aménagement


Vide créé volontairement dans un rangement pour assurer le bon fonctionnement des éléments alentours et faciliter la pose. Le plus souvent, dans un rangement avec portes sur charnières, sur les côtés d'un bloc-tiroir pour permettre le bon fonctionnement des charnières.

Vitre feuilletée

Vitre composée de 2 épaisseurs de verre et d'une épaisseur centrale de PVB (Polyvinyle de butyral). En cas de casse, la vitre reste en place, ne tombe pas, ne générant pas de danger, à la manière d'un pare-brise de voiture.

Vitre trempée

Vitre ayant subi un choc thermique, la vitre est plus solide et en cas de casse elle éclate en tout petits morceaux très peu dangereux.



COULIDOR®
Placards et dressings