



TIROIR ECO COMPOSABLE

NOTICE DE MONTAGE



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE





ecomaison



Membre de
**l'Ameublement
français**

INFORMATIONS


Outils nécessaires




Quincaillerie




Vis 3.5*12 x5




Coulisse gauche
x1




Coulisse droite
x1




Pièce
d'accouplement
gauche x1



Pièce
d'accouplement
droite x1




Tourillons x6



Excentrique x4




Goujons x4



Equerre plastique
blanche x1
si L module >600mm



Vis 3.5*16 x9



Vis 3.5x30 x2




Caches D15 x2




Vis euro 4x11
x4

1 Pose des quincailleries sur les composants


1.1





2 Assemblage des côtés avec l'arrière du tiroir



3 Positionnement du fond




4 Positionnement de la façade




Caches D15 x2

5 Positionnement des pièces d'accouplement et des vis de fixation pour le fond


5.1




2
Si $L_{module} > 600mm$




Vis 3.5x30 x2



Equerre plastique blanche x1





vis 3.5*12 x1




Vis 3.5*16 x1


5.2 Mettre la pièce L à gauche et la pièce R à droite.




Pièce d'accouplement gauche x1



Pièce d'accouplement droite x1





Vis 3.5*12 x2




Vis 3.5*16 x4

6 Installer le tiroir dans le module


6.1 Placer les vis euros sur les usinages marqué par les croix.




Vis 3.5*16 x4




Vis euro 4x11
x4




Coulisse gauche





Coulisse droite



6.2 Glisser les tiroirs sur les coulisses.



7 Réglage des pièces d'accouplement



Appuyer sur les gâchettes et tirer le tiroir vers le haut pour l'enlever.



Le réglage des butées permet de régler l'horizontalité du tiroir.