







Section horizontale




Section verticale


Dimensions de l'ouvrant	Cotes de réservation conseillées
H 2 040 x L 630	H 2 090 x L 700
H 2 040 x L 730	H 2 090 x L 800
H 2 040 x L 830	H 2 090 x L 900
H 2 040 x L 930	H 2 090 x L 1 000



Section horizontale




Section verticale




Dimensions de l'ouvrant	Poids en kg
H 2 040 x L 630	44
H 2 040 x L 730	51
H 2 040 x L 830	58
H 2 040 x L 930	64


Détails techniques




Cadre Standard et Couvre-Joints (Portes Battantes 1 Vantail)



Couvre-Joints 40x25




Couvre-Joints 70x25




Joint de confort :


- Blanc ligné = Blanc
- Chêne Cendré Brossé = Gris
- Chêne Vicenza = Marron
- Noyer Canaletto = Marron



Extension




Couvre-Joints 70x55



CADRE STANDARD 80 RÉDUIT (10 INT.) FICHES ANUBA COUVRE-JOINTS EXT. SEMI AFFLEURANTS 70X55 INT. 40X25

Passage Nominal 820x2040

CÔTÉ INTÉRIEUR





Fiche Anuba 13mm
Chromé satiné



Serrure 3 points



Plinthe automatique



ecomaison

N° REGISTRE FR019580_103YUI

N° REGISTRE FR019580_04FIWL

Coulidoor est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR019580_103YUI. Ce numéro garantit que Coulidoor, en adhérant à éco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.

Coulidoor est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment sous le numéro FR019580_04FIWL. Ce numéro garantit que Coulidoor, en adhérant à Éco-maison, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.